

PRODUKTŲ KATALOGAS

pagaminta iš 100% perdirbtų medžiagų

perdirbtas ir perdirbamas



Greinas

100% PERDIRBTI PLASTIKO ARBA GUMOS GAMINIAI

gerbūviui, aplinkos tvarkymui, sodininkystei ir ne tik.



gamyba privatiems prekių ženklams

Siūlome platų aukštos kokybės, tvarių produktų asortimentą privačių prekių ženklų gamybai, leidžiantį klientams pritaikyti produktus pagal savo prekės ženklą ir identitetą.



pakavimo galimybės

Per keletą metų išvystėme standartinius savo produktų pakavimo sprendimus, tačiau, atsižvelgdami į klientų poreikius, esame pasirengę kurti ir vystyti individualų, kiekvienam klientui pritaikytą pakavimą.



kokybė

Esame įsipareigoję tiekti saugius, aukštos kokybės produktus, atitinkančius mūsų klientų lūkesčius. Mūsų gamybos procesai yra nuolat stebimi ir tikrinami, siekiant užtikrinti nuoseklius standartus kiekviename etape. Nuolat stipriname savo kokybės sistemas ir siekiame tarptautiniu mastu pripažintų sertifikatų.



logistika

Teikiame lanksčius logistikos sprendimus ir užtikriname savalaikę gamybą bei pristatymą.



nuolat plečiamas asortimentas

Puoselėdami inovacijas ir rinkos įžvalgas, nuolat plečiame savo įmonės produktų asortimentą, kad atitiktume kintančius vartotojų poreikius ir išliktume prekyboje pramonės tendencijų.



rinkodaros palaikymas

Siūlome platų rinkodaros išteklių spektrą, siekdami padėti mūsų klientams auginti savo verslą. Padedame visais rinkodaros klausimais – nuo išsamių produktų duomenų, pakuotės dizaino ir edukacinės medžiagos iki komunikacijos ar įėjimo į rinką strategijų.

TURINYS

100% PERDIRBTO PLASTIKO PRODUKTAI VEJOS BORTAI

E-01	45 mm PROFI PLUS LINIJA	5
E-02	79 mm PROFI PLUS LINIJA	6
E-11	45 mm PROFI LINIJA	7
E-22	79 mm PROFI LINIJA	8
E-04	45 mm STANDARD LINIJA	9
E-05	58 mm STANDARD LINIJA	10
E-06	78 mm STANDARD LINIJA	11
E-08	LANKSTUS VEJOS BORTELIO RINKINYS	14

VINYS TVIRTINIMUI

N-05	VINYS	12
N-02	DANTYTOS VINYS	13

DEKORATYVINIAI ATITVARAI

E-03	VINGIAI	15
E-07	AKMENUKAI	16

GRINDINIO IR GRINDŲ DANGOS

P-01	VEJOS KORYS	17
P-02	PLYTELĖS	18

KITI PLASTIKO PRODUKTAI

N-03	SMEIGĖS GEOTEKSTILEI	19
G-01	MEDŽIŲ KAMIENŲ APSAUGOS	20

PAKELTŲ LYSVIŲ RINKINIAI

B-01	80x80 cm CONNECT LINIJA	22
B-02	100x100 cm CONNECT LINIJA	23
B-03	120x120 cm CONNECT LINIJA	24
B-04	120x80 cm CONNECT LINIJA	25
B-05	100x80 cm CONNECT LINIJA	26
B-06	120x100 cm CONNECT LINIJA	27
BE-01	PRAILGINIMO RINKINYS CONNECT LINIJAI	28
	ATSKIROS DETALĖS CONNECT LINIJAI	29-30
B-11	120x120 cm STANDARD LINIJA	32
B-12	100x100 cm STANDARD LINIJA	33
B-13	80x80 cm STANDARD LINIJA	34
B-14	120x80 cm STANDARD LINIJA	35
B-15	100x80 cm STANDARD LINIJA	36
B-16	120x100 cm STANDARD LINIJA	37





100% PERDIRBTOS GUMOS PRODUKTAI

GRINDINIO IR GRINDŲ DANGOS

TRINKELĖS	39
TRINKELĖS EXTRA SERIJA	40
KAULO FORMOS TRINKELĖS	41
TRINKELIŲ ĮRĖMINIMO BORTELIAI	42

KITI GUMOS PRODUKTAI

PARKAVIMO BORTELIAI	43
ATRAMINIAI PADAI	44
AKUSTINIO GRANULATO PLOKŠTĖS	45
ATRAMINIAI PADAI SAULĖS MODULIAMS	46





VEJOS BORTAI 45 PROFI PLUS LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Labai tvirti, bet pakankamai lankstūs, kad būtų galima lenkti*
- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platus panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejų bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įreminant trinkelės ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privati sodo ar vieši parkai, plastikinės vejų bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą!

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba individuali pagal užsakymą

Kodas E-01

Tinkami su N-05 vinimis

Produktas



420 g



1000 mm



80 mm



45 mm

Pakuotė



24 vnt.



1002 mm



240 mm



200 mm

Paletė



840 vnt. /
35 pakuotės



1200 x 1000 x 1800 mm



Netto
353 kg



Bruto
371 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 78 PROFI PLUS LINE

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Labai tvirti, bet pakankamai lankstūs, kad būtų galima lenkti*
- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platus panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejų bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įreminant trinkelės ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privati sodo ar vieši parkai, plastikinės vejų bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgalaikis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą!

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-02

Tinkami su N-05 vinimis

Produktas



630 g



1000 mm



80 mm



79 mm

Pakuotė



18 vnt.



1002 mm



240 mm



245 mm

Paletė



540 vnt. /
30 pakuočių



1200 x 1000 x 1800 mm



Netto
340 kg



Bruto
358 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 45 PROFI LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Speciali forma leidžia sklandžiai integruoti su laistymo ar apšvietimo sistemomis*
- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platus panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejų bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įrėminant trinkeles ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privatūs sodai ar vieši parkai, plastikinės vejų bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą.

Spalvos:




juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-11

Tinkami su N-05 vinimis


Produktas



Pakuotė




Paletė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 79 PROFI LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Speciali forma leidžia sklandžiai integruoti su laistymo ar apšvietimo sistemomis*
- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka sueriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platus panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejos bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įrėminant trinkeles ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privatūs sodai ar vieši parkai, plastikinės vejos bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą.

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba individuali pagal užsakymą

Kodas E-22

Tinkami su N-05 vinimis

Produktas



610 g



1000 mm



72 mm



79 mm

Pakuotė



18 vnt.



1002 mm



240 mm



245 mm

Paletė



540 vnt. /
30 pakuočių



1200 x 1000 x 1800 mm



Netto
340 kg



Bruto
358 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 45 STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platūs panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejos bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įrėminant trinkeles ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privatūs sodai ar vieši parkai, plastikinės vejos bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą.

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-04

Tinkami su N-05 ir N-02 vinimis

Produktas



345 g



1000 mm



75 mm



45 mm

Pakuotė



24 vnt.



1000 mm



220 mm



200 mm

Paletė



1080 vnt. /
45 pakuotės



1200 x 1000 x 1950 mm



Netto
373 kg



Bruto
391 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 58 STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platus panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejos bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įrėminant trinkeles ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privatūs sodai ar vieši parkai, plastikinės vejos bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą.

Spalvos:




juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-05

Tinkami su N-05 ir N-02 vinimis


Produktas



Pakuotė



Paletė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS BORTAI 78 STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Platūs panaudojimo būdai (pvz., takelių formavimui, įvairių sodo ribų atskyrimui, trinkelų zonų sutvirtinimui)*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: plastikinių vejų bortelių sistemos yra itin patvarios ir lanksčios, todėl puikiai tinka kurti tvarkingas ir aiškiai apibrėžtas ribas aplink gėlynus, takus bei sodo lysves. Šios sistemos taip pat dažnai naudojamos įvažiavimų bei takelių ribų formavimui, įrėminant trinkeles ir suteikiant išbaigtumą bet kokioms lauko erdvėms. Nesvarbu, ar tai būtų privatūs sodai ar vieši parkai, plastikinės vejų bortelių sistemos bus efektyvus ir ilgaamžis būdas pagerinti lauko erdvių estetiką ir funkcionalumą.

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-06

Tinkami su N-05 ir N-02 vinimis

Produktas



525 g



1000 mm



75 mm



78 mm

Pakuotė



18 vnt.



1000 mm



225 mm



240 mm

Paletė



630 vnt. /
35 pakuotės



1200 x 1000 x 1950 mm



Netto
331 kg



Bruto
349 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VINYS

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Tvirti ir atsparūs lenkimui*
- *Lengvai ir greitai montuojami*
- *Atsparūs UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiški ir draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: šie vinys skirti PROFI PLUS ir PROFI (E-01, E-02, E-11, E-22) bei STANDARD (E-04, E-05, E-06) vejos bortų tvirtinimui į gruntą, užtikrinant jų stabilumą ir tvirtą fiksaciją.

Spalvos:



juoda

Kodas N-05

Produktas



18 g



245 mm



25 mm



25 mm

Pakuotė



10 vnt.



55 maišeliai



389 mm



289 mm



294 mm

Paletė



2640 maišelių /
48 dėžės



800 x 1200 x 2000 mm



kg
Netto
576 kg



kg
Bruto
601 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



DANTYTI VINYS

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Dantytas paviršius užtikrina dar geresnį sukibimą su gruntu ir neleidžia iškilti po žiemos
- Tvirti ir atsparūs lenkimui
- Lengvai ir greitai montuojami
- Atsparūs UV spinduliams
- Tinka įvairiems dirvožemiams
- Netoksiški ir draugiški aplinkai

Panaudojimo būdai: šie vinys skirti STANDARD (E-04, E-05, E-06) vejos bortų tvirtinimui į gruntą, užtikrinant jų stabilumą ir tvirtą fiksaciją.

Spalvos:



juoda

Kodas N-02

Produktas



22 g



235 mm



30 mm



30 mm

Pakuotė



10 vnt.



35 maišeliai



389 mm



289 mm



294 mm

Paletė



1680 maišelių /
48 dėžės



800 x 1200 x 2000 mm



kg
Netto
336 kg



kg
Bruto
361 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



LANKSTUS VEJOS BORTELIO RINKINYS (10 m + 20 vnt. vinių)

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, PE/PP, kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Galima lengvai atkirpti bet kokio norimo ilgio segmentą
- Lengva ir greita montuoti
- Atsparus UV spinduliams
- Tinka įvairiems dirvožemiams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: puikus sprendimas įvairiems kraštovaizdžio projektams. Nesvarbu, ar formuojate sodo, gėlynus ar daržo ribas, prižiūrite veją, įrenginėjate takelius – šio bortelio lankstumas ir tvirtumas leis formuoti tiek tiesias linijas, tiek kreives ar visiškus apskritimus. Puikiai tinka ir žaidimų aikštelėms, kapų priežiūrai, alpinariumams ar net japoniškiems sodams.

Spalvos:



juoda, ruda arba individuali pagal užsakymą

Kodas E-08

Produktas




Vinys



Dėžė



Paletė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



perdirbtas
ir perdirbamas



DEKORATYVINIS ATITVARAS „VINGIAI“

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, PE/PP, kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Atsparus UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiškas ir draugiškas aplinkai*

Panaudojimo būdai: neprofesionalūs apželdintojai itin dažnai renka šį dekoratyvinį plastikinį bortą dėl itin paprasto montavimo ir elegantiškos išvaizdos. Šis produktas yra specialiai sukurtas lengam naudojimui – montaviui nereikia jokių vinių, o suneriama sistema padeda greitai ir efektyviai jungti vieną segmentą su kitu, galima jungti kampų. Šis universalus sprendimas puikiai tinka įvairiems panaudojimo būdams: gėlynų, daržo ribų formavimui, alpinariumams, japoniškiems sodams ar kapavietėms.

Spalvos:



juoda, žalia, ruda arba
individuali pagal užsakymą

Kodas E-03

Produktas



130 g



600 mm



18 mm



120 mm

Dėžė



200 vnt.



630 mm



400 mm



480 mm

Paletė



2400 vnt. /
12 dėžių



1200 x 1000 x 2000 mm



Netto
312 kg



Bruto
330 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



DEKORATYVINIS ATITVARAS „AKMENUKAI“

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – dėka suneriamos jungties jungiasi itin lengvai*
- *Atsparus UV spinduliams*
- *Tinka įvairiems dirvožemiams*
- *Netoksiškas ir draugiškas aplinkai*

Panaudojimo būdai: Neprofesionalūs apželdintojai itin dažnai renka šį dekoratyvinį plastikinį bortą dėl itin paprasto montavimo ir elegantiškos išvaizdos. Šis produktas yra specialiai sukurtas lengam naudojimui – montaviui nereikia jokių vinių, o suneriama sistema padeda greitai ir efektyviai jungti vieną segmentą su kitu, galima jungti kampu ar apskritimu. Šis universalus sprendimas puikiai tinka įvairiems panaudojimo būdams: gėlynų, daržo ribų formavimui, alpinariumams, japoniškiems sodams ar kapavietėms.


Spalvos:



juoda, ruda, šiltai pilka

Kodas E-07



Produktas



Dėžė



Paletė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



VEJOS KORYS

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, PE/PP, kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Sukurti sustiprinti pagrindą keliams, takams ir aikštėms
- Itin paprasta ir greita montuoti – susineria vienas su kitu bei smeigiasi į pagrindą
- Atsparūs UV spinduliams
- Netoksiški ir draugiški aplinkai

Panaudojimo būdai: skirti žolės ir grunto plotams sutvirtinti. Šie koriai yra itin tvirti, todėl tinka automobilių aikštelėms, šaligatviams, dviračių ir pėsčiųjų takams, keliams bei jų apsaugai nuo provėžų. Taip pat gali būti naudojami sodo takams, terasoms, golfo laukams, žaidimų aikštelėms, šlaitams, apsaugant jų dirvožemį nuo erozijos ir pagerinant vandens drenažą. Koriai gali būti užpildomi smėlių, žvyru, skalda ar montuojami į žaliąsias zonas, kur auginama veja.

Spalvos:



juoda, žalia

Kodas P-01

Produktas



980 g



470 mm



470 mm



36 mm

Paletė



200 vnt.



1200 x 1000 x 2000 mm



Netto
196 kg



Bruto
214 kg

Dengiamas plotas 0,2209 m²/vnt. (4,5 vnt./1 m²)

Svorio apkrova >400 t/vnt.

(užpildytų smėliu, žvyru ar skalda)

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



perdirbtas
ir perdirbamas



GRINDŲ DANGOS PLYTELĖS

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, PP, kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- *Itin paprasta ir greita montuoti – susineria vienas su kita*
- *Itin lengva surinkti, plyteles galima tiek kloti, tiek nuimti be jokių įrankių*
- *Atlaiko aukštos ir žemos temperatūros pokyčius ir netgi automobilio svorį*
- *Atsparios UV spinduliams*
- *Netoksiškos ir draugiškos aplinkai*

Panaudojimo būdai: dėka plastikinių plytelių patvarumo ir atsparumo vandeniui, jas galima panaudoti įvairiose srityse, įskaitant terasas ir kitas lauko poilsio zonas, dušus, baseinus, sūkurines vonias. Šios plytelės taip pat tinkamos naudoti laivuose, prieplaukose, sporto ar žaidimų aikštelėse bei kaip pagrindas kitose drėgnose vietose. Plytelės neskleidžia jokio kvapo tad gali būti naudojamos ir vidaus patalpose: balkonuose, garažuose, skalbyklose, pagalbinėse patalpose.

Spalvos:



pilka, šviesiai pilka, ruda, žalia, terakota

Kodas P-02

Produktas



273 g



298 mm



298 mm



12 mm

Dėžė



40 vnt.



660 mm



270 mm



300 mm

Paletė



24 dėžės /
960 vnt.



1200 x 1000 x 2000 mm



Netto
263 kg



Bruto
281 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

Dengiamas plotas 0,0888 m²/vnt. (11,3 vnt./1 m²)

Svorio apkrova iki 36 t/vnt.



SMEIGĖS GEOTEKSTILEI

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Dantytas paviršius užtikrina dar geresnį sukibimą su žeme ir apsaugo nuo iškėlimo po žiemos
- Patvarūs ir atsparūs lenkimui
- Lengva ir greita montuoti
- Atsparūs UV spinduliams
- Tinka įvairiems dirvožemiams
- Netoksiški ir draugiški aplinkai

Panaudojimo būdai: smeigės naudojamos sodo, daržo, apželdinimo tvarkyme, kuomet yra klojama geotekstilė ar kita sodo danga, kurią reikia patikimai įtvirtinti į žemę ar kitą pagrindą.

Spalvos:



juoda

Kodas N-03

Produktas



5 g



120 mm



30 mm



40 mm

Pakuotė



20 vnt.



50 maišelių



389 mm



289 mm



294 mm

Paletė



2400 maišelių /
48 dėžės



1200 x 800 x 2000 mm



kg
Netto
240 kg



kg
Bruto
265 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



MEDŽIŲ KAMIENŲ APSAUGOS

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, PE/PP, kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Kelios apsaugos gali būti sujungtos, jog apsaugotų didesnę ar augantį medį
- Lengva ir greita montuoti
- Atsparios UV spinduliams
- Netoksiškos ir draugiškos aplinkai

Panaudojimo būdai: medžių kamienų apsaugos dažnai naudojamos miesto parkuose, gyvenamųjų namų soduose, žemės ūkio soduose ir miškų atauginėjimo plotuose, siekiant apsaugoti medžius ir sodinukus nuo įvairių grėsmių, tokių kaip vejos ir jos priežiūros įranga, graužikai ar net maži augintiniai.

Spalvos:



pilka, žalia, ruda

Kodas G-01

Produktas



73 g



360 mm



2 mm



185 mm

Dėžė



180 vnt.



389 mm



289 mm



294 mm

Paletė



8640 vnt. /
48 dėžės



1200 x 800 x 1950 mm



Netto
631 kg



Bruto
656 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

CONNECT LINIJOS

PAKELTOS LYSVĖS

pagamintos iš 100% perdirbto plastiko

Connect linijos modulinės pakeltos lysvės galimos net 6 skirtingų dydžių konfigūracijomis. Kiekviename rinkinyje yra visi komponentai, reikalingi pilnai pakeltai lysvei įrengti, įskaitant lentes, kampines jungtis, kampinių jungčių kepurėles ir tvirtinimo vinis.

Dvi ar daugiau pakeltų lysvių gali būti sujungiamos į vieną naudojant prailginimo jungčių rinkinį, todėl galima kurti didesnes, individualiai pritaikytas lysves, kurios laikui bėgant gali būti lengvai transformuojamos pagal poreikius.





PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(80 x 80 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-01

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(100 x 100 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-02

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 120 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.


Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-03

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 80 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas B-04

Surinktas produktas

13,7 kg	1355 mm	955 mm	275 mm

Paletė

24 vnt.	1200 x 1000 x 1860 mm	Netto 324 kg	Bruto 342 kg

Pakuotė

1 vnt.	290 mm	1200 mm	220 mm

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(100 x 80 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-05

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 100 cm) vidiniai išmatavimai

CONNECT LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-06

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PRAILGINIMO RINKINYS CONNECT LINIJAI (2 vnt. prailginančių jungčių + 2 vnt. kepurėlių)

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltų lysvių prailginimo rinkiniai naudojami sujungti dvi ar daugiau pakeltų lysvių į vieną. Montavimas itin paprastas – tereikia dvi kampines jungtis pakeisti į prailginančias jungtis, kad sujungtumėte du ar kelis pakeltų lysvių rinkinius į vieną vienetą.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas BE-01

Produktas



1,9 kg



230 mm



260 mm



160 mm

Dėžė



6 vnt.



240 mm



770 mm



350 mm

Paletė



150 vnt. /
25 dėžės



1200 x 800 x 1860 mm



Netto
285 kg



Bruto
300 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

CONNECT LINIJA ATSKIROS DETALĖS



LENTA (80 cm)

Kodas BP-01

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas    
1,68 kg 800 mm 40 mm 220 mm



LENTA (100 cm)

Kodas BP-02

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas    
2,1 kg 1000 mm 40 mm 220 mm



LENTA (120 cm)

Kodas BP-03

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas    
2,5 kg 1200 mm 40 mm 220 mm



PRAILGINANTI JUNGTIŠ

Kodas BJ-01

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas    
0,86 kg 144 mm 110 mm 250 mm

CONNECT LINIJA ATSKIROS DETALĖS



KAMPINĖ JUNGTIS

Kodas BJ-02

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas

			
0,63 kg	110 mm	110 mm	250 mm



KEPURĖLĖ PRAILGINANČIAI JUNGČIAI

Kodas BC-01

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas

			
0,76 kg	149 mm	118 mm	42 mm



KEPURĖLĖ KAMPINEI JUNGČIAI

Kodas BC-02

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas

			
0,64 kg	115 mm	115 mm	50 mm



VINIS

Kodas BS-01

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

Spalva:  tamsiai pilka

Produktas

			
0,20 kg	39 mm	33 mm	390 mm

STANDARD LINIJOS

PAKELTOS LYSVĖS

pagamintos iš 100% perdirbto plastiko

Standard linijos modulinės pakeltos lysvės yra įvairių dydžių, su tarpusavyje susijungiančiomis lentomis, kurios sudaro fiksuoto dydžio konstrukciją. Kiekviename rinkinyje rasite 4 lentas – papildomos jungtys ar tvirtinimo elementai nereikalingi.

Ši linija siūlo paprastą ir praktišką sprendimą su itin lengvu surinkimu, todėl tai patikimas pasirinkimas kasdieniams sodo darbams.





PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 120 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.


Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-11

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(100 x 100 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas B-12


Surinktas produktas



Pakuotė



Paletė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(80 x 80 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: Pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas B-13

Surinktas produktas



6,6 kg



800 mm



800 mm



220 mm

Pakuotė



1 vnt.



220 mm



800 mm



165 mm

Paletė



55 vnt.



1200 x 800 x 1860 mm



Netto

361 kg



Bruto

383 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 80 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas B-14

Surinktas produktas



8,4 kg



1200 mm



800 mm



220 mm

Pakuotė



1 vnt.



220 mm



1200 mm



165 mm

Paletė



44 vnt.



1200 x 1000 x 1860 mm



Netto

370 kg



Bruto

390 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(100 x 80 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:




tamsiai pilka

Kodas B-15

Surinktas produktas



Paletė



Pakuotė



Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



PAKELTOS LYSVĖS RINKINYS

(120 x 100 cm) išoriniai išmatavimai

STANDARD LINIJA

Pagaminta iš: 100% perdirbto plastiko, HDPE (PE-HD), kuris nėra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga ir sudėtyje neturi jokių pavojingų medžiagų.

- Lengvas ir greitas surinkimas
- Patvarus ir ilgaamžis – patikimas naudojimas daugelį metų
- Atsparus UV spinduliams
- Netoksiškas ir draugiškas aplinkai

Panaudojimo būdai: pakeltos lysvės yra universalus sprendimas įvairioms sodininkystės reikmėms. Puikiai tinka privačiuose kiemuose, šiltnamiuose ar net botanikos soduose, jos optimizuoja erdvę ir augimo sąlygas. Mokyklose ir mokymo centruose tokios lysvės dažnai tarnauja kaip praktiška priemonė mokyti sodininkystės įgūdžių. Pakeltas dizainas sumažina poreikį lenktis, todėl sodininkystė tampa prieinama asmenims, turintiems judėjimo sunkumų. Pakeltos lysvės taip pat pagerina dirvožemio drenažą ir temperatūros reguliavimą, kas lemia sveikesnius augalus ir ilgesnį augimo sezoną.

Spalvos:



tamsiai pilka

Kodas B-16

Surinktas produktas



9,2 kg



1200 mm



1000 mm



220 mm

Pakuotė



1 vnt.



220 mm



1200 mm



165 mm

Paletė



44 vnt.



1200 x 1000 x 1860 mm



Netto

407 kg



Bruto

427 kg

Laikymo sąlygos:

Paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

Ekofina

pagaminta iš 100 % perdirbtos gumos

Ekofina gumos produktai kuriami realiam naudojimui, kur ypač svarbūs – patvarumas, saugumas ir ilgaamžiškumas. Grindų plytelės yra populiariausi šio asortimento produktai ir patikimi sprendimai vaikų žaidimų aikštelėms, sporto zonoms bei viešosioms erdvėms, kur reikalingas sertifikuotas saugumas ir smūgio sugėrimas. Sukurtos intensyviai naudojimui, jos užtikrina neslidų ir ilgaamžį paviršių tiek lauke, tiek viduje.

Be grindų dangų, asortimente taip pat rasite techninių gumos sprendimų, skirtų infrastruktūros ir statybų projektams.

Pagaminti iš 100 % perdirbtos gumos, Ekofina gaminiai suderina funkcionalumą su atsakinga gamyba – padeda apsaugoti paviršius, didina saugumą ir prisideda prie tvaraus medžiagų naudojimo.





GUMINĖS TRINKELĖS

Pagaminta iš: 100 % perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- Lengvai montuojamos ir jungiamos viena su kita
- Patvarios ir ilgaamžės – tinkamos intensyviai naudojimui
- Atsparios slydimui ir sugeriančios smūgius
- Tinkamos naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose
- Neturi kenksmingų medžiagų, draugiškos aplinkai

Panaudojimo būdai: guminės grindų plytelės sukurtos užtikrinti saugumą, komfortą ir ilgaamžiškumą intensyviai naudojamose bei smūgiams jautriose zonose. Jos puikiai tinka vaikų žaidimų aikštelėms, lauko sporto erdvėms, treniruočių zonoms, takams, terasoms ir vidaus laisvalaikio erdvėms. Dėl smūgių sugeriančių savybių sumažinama traumų rizika, o neslidi danga užtikrina saugų judėjimą įvairiomis oro sąlygomis. Plytelės gali būti montuojamos ant įvairių paviršių – smėlio, atsijų, žvyro, asfalto, betono ar medinių grindų, todėl tai yra universalus sprendimas tiek gyvenamosioms, tiek komercinėms erdvėms.

Spalvos:



juoda, žalia, raudona, pilka

Kodas EE20/MP EE30/MP EE40/DP K45/C/G EE60/DP EE80/DP

Produktas



500 mm	500 mm	20 mm	4,3 kg
500 mm	500 mm	30 mm	6,1 kg
500 mm	500 mm	40 mm	7,5 kg
500 mm	500 mm	45 mm	7,8 kg
500 mm	500 mm	60 mm	12 kg
500 mm	500 mm	80 mm	13,5 kg

Paletė



120 vnt. / 30 m ²
80 vnt. / 20 m ²
80 vnt. / 20 m ²
80 vnt. / 20 m ²
60 vnt. / 15 m ²
60 vnt. / 15 m ²



1000 x 1100 x 750 mm
1000 x 1100 x 780 mm
1000 x 1100 x 1000 mm
1000 x 1100 x 1100 mm
1000 x 1100 x 1100 mm
1000 x 1100 x 1400 mm



516 kg
488 kg
600 kg
624 kg
720 kg
810 kg




550 kg
520 kg
650 kg
650 kg
750 kg
850 kg



Sertifikuotos

Sertifikuota ir atitinka vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir dangų standartą (EN 1176-1:2017), taip pat lauko treniruoklių įrangos standartą (EN 16630:2015)

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



perdirbtas ir perdirbamas



GUMINĖS TRINKELĖS

EXTRA SERIJA

Pagaminta iš: 100 % perdirbtos gumos granulės (SBR – pagrindinis sluoksnis, EPDM – viršutinis sluoksnis), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- Lengvai montuojamos ir jungiamos viena su kita
- Patvarios ir ilgaamžės – tinkamos intensyviai naudojimui
- Atsparios slydimui ir sugeriančios smūgius
- Tinkamos naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose
- Neturi kenksmingų medžiagų, draugiškos aplinkai

Panaudojimo būdai: guminės grindų plytelės sukurtos užtikrinti saugumą, komfortą ir ilgaamžiškumą intensyviai naudojamose bei smūgiams jautriose zonose. Jos puikiai tinka vaikų žaidimų aikštelėms, lauko sporto erdvėms, treniruočių zonoms, takams, terasoms ir vidaus laisvalaikio erdvėms. Dėl smūgius sugeriančių savybių sumažinama traumų rizika, o neslidžiu danga užtikrina saugų judėjimą įvairiomis oro sąlygomis. Plytelės gali būti montuojamos ant įvairių paviršių – smėlio, atsijų, žvyro, asfalto, betono ar medinių grindų, todėl tai yra universalus sprendimas tiek gyvenamosioms, tiek komercinėms erdvėms.

Spalvos: juoda, žalia, raudona, pilka, mėlyna, spalvota



Kodas K/45/EPDM EE/80/DP/EPDM

Produktas

500 mm	500 mm	45 mm	7,8 kg
500 mm	500 mm	80 mm	13,5 kg

Paletė



80 vnt. / 20 m²
60 vnt. / 15 m²



1000 x 1100 x 1100 mm
1000 x 1100 x 1400 mm



Netto

624 kg
810 kg



Bruto

650 kg
850 kg



Sertifikuotos

Sertifikuota ir atitinka vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir dangų standartą (EN 1176-1:2017), taip pat lauko treniruočių įrangos standartą (EN 16630:2015)

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



GUMINĖS KAULO FORMOS TRINKELĖS

Pagaminta iš: 100 % perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- Lengvai montuojamos ir jungiamos viena su kita
- Patvarios ir ilgaamžės – tinkamos intensyviai naudojimui
- Atsparios slydimui ir sugeriančios smūgius
- Tinkamos naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose
- Neturi kenksmingų medžiagų, draugiškos aplinkai

Panaudojimo būdai: neslidžios ir smūgiams atsparios, šios patvarios guminės kaulo formos trinkelės tinka pėsčiųjų takams, kiemams,ėjimams ir privažiavimams, sporto aikštelėms, vaikų žaidimų aikštelėms. Jos taip pat plačiai naudojamos arklidėse, tvartuose, parodų erdvėse, komercinėse patalpose ir poilsio zonose, kur reikalinga saugi, komfortiška ir ilgaamžė danga.

Spalvos:



juoda, žalia, raudona

Kodas K2T25

Produktas



160 mm 200 mm 25 mm 0,6 kg

Paletė



1102 vnt. / 30 m²



1200 x 800 x 1100 mm



Netto

661 kg



Bruto

686 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



GUMINIŲ TRINKELIŲ BORTELIAI

Pagaminta iš: 100 % perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- *Ilgesnio formato nei dauguma rinkoje esančių alternatyvų*
- *Lengvai ir greitai montuojami*
- *Patvarūs ir ilgaamžiai – tinkami intensyviai naudojimui*
- *Lankstūs*
- *Tinkami naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose*
- *Neturi kenksmingų medžiagų, draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: guminiai borteliai skirti tvarkingoms ir aiškiai apibrėžtomis riboms sukurti tarp guminių grindų trinkelės ir vejų ar kitų skirtingų dangų. Jie puikiai tinka takų, vaikų žaidimų aikštelių, sporto dangų ir apželdintų zonų kraštų formavimui, suteikdami tvarkingą ir estetiškai užbaigtą vaizdą. Šie borteliai plačiai naudojami gyvenamosiose, komercinėse ir viešosiose erdvėse, kur svarbus ilgaamžiškumas, saugumas ir estetika. Lengvas montavimas įkasant į gruntą leidžia užtikrinti patikimą, ilgalaikį kraštų sutvirtinimą ir dangų atskyrimą.

Spalvos:



juoda, žalia, raudona

Kodas PPK04

Produktas



40 mm 1200 mm 240 mm 12 kg

Paletė



60 vnt.



1200 x 800 x 800 mm



Netto
720 kg



Bruto
745 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



GUMINIAI PARKAVIMO BORTELIAI - RATŲ ATMUŠĖJAI

Pagaminta iš: 100% perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- *Lengvai ir greitai montuojami*
- *Patvarūs ir ilgaamžiai – tinkami intensyviai naudojimui*
- *Atsparūs smūgiams ir oro sąlygoms*
- *Tinkami naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose*
- *Atsparūs druskoms ir alyvoms*
- *Neturi kenksmingų medžiagų, draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: guminiai parkavimo borteliai - ratų atmušėjai yra skirti parkavimo vietų organizavimui ir apsaugai tiek vidaus, tiek lauko erdvėse. Jie puikiai tinka automobilių stovėjimo aikštelėms, daugiaaukštėms parkavimo aikštelėms, požeminiams garažams ir komercinėms teritorijoms, padėdami aiškiai apibrėžti parkavimo vietas ir didinti eismo saugumą. Šie borteliai plačiai naudojami pėsčiųjų ir transporto zonų atskyrimui, taip pat siekiant apsaugoti riboto naudojimo zonas nuo transporto priemonių užvažiavimo. Jų patvari ir smūgiams atspari konstrukcija užtikrina ilgalaikį naudojimą intensyviai eksploatuojamose vietose bei esant įvairioms oro sąlygoms.

Spalvos:



juoda

Kodas RA01

Produktas



80 mm



1825 mm



150 mm



17,3 kg

Paletė



150 vnt.



2000 x 1200 x 950 mm



Netto

2594 kg




Bruto

2619 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

perdirbtas ir perdirbamas



GUMINIAI PADAI KELIO ŽENKLAMS IR SEGMENTINĖMS TVOROMS

Pagaminta iš: 100% perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- Lengvai montuojami
- Patvarūs ir ilgaamžiai – tinkami intensyviai naudojimui
- Sunki ir stabili konstrukcija
- Atsparūs oro sąlygoms, druskoms ir alyvoms
- Tinkami naudojimui tiek lauke, tiek vidaus patalpose
- Neturi kenksmingų medžiagų, draugiški aplinkai

Panaudojimo būdai: guminiai padai yra skirti užtikrinti stabilų laikinų kelio ženklų ir segmentinių tvorų tvirtinimą tiek miesto, tiek statybų aplinkoje. Jie plačiai naudojami kelių remonto darbuose, eismo reguliavimo zonose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir renginių erdvėse, kur reikalingas greitas ir saugus montavimas. Sunki ir patvari konstrukcija užtikrina stabilumą įvairiomis oro sąlygomis, o neslidus paviršius padeda išlaikyti tvirtą padėtį ant skirtingų dangų, tokių kaip asfaltas, betonas ar trinkelės. Šie pagrindo padai yra efektyvus sprendimas saugumui, matomumui ir tvarkai užtikrinti laikinose ar nuolat kintančiose aplinkose.

Spalvos:



juoda

Kodas GP01

Produktas



Paletė



24 vnt.



1200 x 800 x 1200 mm



Netto


600 kg



Bruto

625 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos šviesoje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



AKUSTINIO GRANULATO PLOKŠTĖS

Pagaminta iš: 100% perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- Aukšta garso izoliacija (>60 dB)
- Sukurtos standartinėms sienų profilių sistemoms (50 / 75 / 100 mm)
- Lengvai ir efektyviai montuojamos
- Montuojamos tarp sienų profilių (400 arba 600 mm atstumu)
- Tinkamos vertikaliai ir horizontaliai montavimui
- Patvarios ir ilgaamžės
- Neturi kenksmingų medžiagų, draugiškos aplinkai

Panaudojimo būdai: akustinio granulato plokštės skirtos naudoti pertvarinėse sienose ir pastatų konstrukcijose, kurioms reikalinga aukšta garso izoliacija. Jos puikiai tinka gyvenamiesiems namams, butams, biurams ir komercinėms patalpoms, kur svarbus efektyvus triukšmo mažinimas ir akustinis komfortas. Plokštės dažniausiai naudojamos gipso kartono ir profilių sistemose, montuojamos tarp standartinių sienų profilių, siekiant pagerinti garso izoliaciją tarp patalpų. Dėl suderinamumo su įprastomis statybinėmis sistemomis jos yra praktiškas ir efektyvus sprendimas tiek naujos statybos, tiek renovacijos projektams.

Spalvos:



juoda

Kodas AS35 AS60 AS85

Produktas

P	L	A	kg
600 mm	400 mm	35 mm	6,2 kg
600 mm	400 mm	60 mm	9,5 kg
600 mm	400 mm	85 mm	13 kg

Paletė



125 vnt.
85 vnt.
60 vnt.



1200 x 1000 x 1020 mm
1200 x 1000 x 1160 mm
1200 x 1000 x 1160 mm



Netto


775 kg
808 kg
780 kg



Bruto

805 kg
838 kg
810 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.



GUMINIAI ATRAMOS PADAI SAULĖS ELEKTRINĖMS

Pagaminta iš: 100% perdirbtos gumos granulės (SBR), poliuretaniniai klijai. Produktas yra netoksiškas.

- *Patvarūs ir ilgaamžiai – tinkami intensyviai naudojimui*
- *Apsaugo stogo dangą nuo pažeidimų*
- *Užtikrina tolygų apkrovos paskirstymą*
- *Mažina vibraciją ir triukšmą*
- *Neslystančios savybės suteikia papildomo stabilumo*
- *Neturi kenksmingų medžiagų, draugiški aplinkai*

Panaudojimo būdai: guminiai atramos padai skirti naudoti balastinėse saulės modulių montavimo sistemose ant plokščių stogų, užtikrinant stogo dangos apsaugą ir stabilumą. Jie puikiai tinka montavimui ant stogų su PVC, TPO, EPDM membranomis, bituminėmis dangomis ar betoniniu paviršiumi. Šie padai plačiai naudojami gyvenamuosiuose, komerciniuose ir pramoniniuose saulės energijos projektuose, kur padeda apsaugoti stogo dangą, tolygiai paskirstyti konstrukcines apkrovas bei sumažinti vibraciją ir triukšmą. Neslystančios savybės užtikrina stabilų montavimo sistemų išdėstymą, todėl tai yra patikimas sprendimas ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis.

Spalvos:



juoda

Kodas EE/30/MP 1/2 EE/30/MP 1/4

Produktas

250 mm	500 mm	30 mm	3,1 kg
250 mm	250 mm	30 mm	1,5 kg

Paletė

160 vnt.	1000 x 1000 x 750 mm	496 kg	530 kg
320 vnt.	1000 x 1000 x 750 mm	480 kg	510 kg

Laikymo sąlygos: paletės turi būti laikomos švarioje ir sausoje vietoje. Produktai turi būti laikomi taip, jog būtų apsaugoti nuo tiesioginių UV spindulių ir apsaugoti nuo didelių temperatūros pokyčių.

UŽRAŠAI

[illegible]



SUSIDOMĖJOTE MŪSŲ PRODUKTAIS?

SUSISIEKITE:



+370 615 52333



orders@breinas.com



breinas.com



UAB BREINAS

Administracija: Raudondvario pl. 147-15, Kaunas, Lietuva, LT-47192

Plastiko produktų gamykla: Žibučių g. 24, Krekenava, Lietuva, LT-38307

Gumos produktų gamykla: Obenių g. 38, Elektrėnai, Lietuva, LT-26108